WOHNRAUSCH®
Naturstein für Haus & Garten

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8375 929333-0
info@wohnrausch.net

Quadersteine BIANCONE



Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8375 929333-19
info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

Produktbeschreibung

Für eine stabile Stützmauer in Ihrem Garten suchen Sie einen robusten, hellen & langlebigen Naturstein? Dann haben wir unsere besonders schönen, **hell beigen, fast weißen Kalkstein Quadersteine BIANCONE** für Sie. Die großen, spaltrauen Quadersteine in der Größe **100 x 40 x 40 cm** eignen sich ideal als nahezu unverwüstliche Hangverbauung, die Ihr Erdreich optimal & sicher abstützt.

weitere Verarbeitungsvarianten

Haben Sie eine Hanglage? Dann holen Sie sich durch das Anlegen Ihres Gartens in Terrassenebenen mithilfe der weißen Steinquader südländisches Flair & die reizvolle Ausstrahlung italienischer Weinberge nach Hause. Auch als grobe **Trockenmauer** mit vielen kleinen Schlupflöchern für Tiere & Pflanzen kann Sie eingesetzt werden. Oder Sie verarbeiten die großen weißen Quadersteine zu einer rustikalen **Sitzmauer**, z. B. als Sitzecke für romantische Abende an einem gemütlichen Lagerfeuer. Die weiß beigen Steinquader gibt es aber auch in einer etwas kleineren Variante, nämlich als Naturstein Mauersteine BIANCONE in 20 x 20 x 20 - 50 cm für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten im Bereich Mauerbau. Sie möchten wissen wie unser Biancone in Natur aussieht?

Presiangebot, Musterstein, Beratung

Lassen Sie sich ein **Preisangebot** erstellen und bestellen Sie Ihren **Musterstein in der Größe 20 x 20 x 10 cm.** Falls Sie weitere Fragen z. B. zur Verwendung, Verarbeitung oder zum Versetzen unserer hell beigen BIANCONE Steinblöcke haben, beraten wir Sie gern auch telefonisch – zögern Sie nicht & rufen Sie einfach an!

Wir, das WOHNRAUSCH-TEAM, sind für Sie da! Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0.

Eigenschaften

Natursteinart	Kalkstein
Natursteinsorte	Biancone
Oberfläche	gespalten
Kanten	gespalten
Stoß- und Lagerseiten	gespalten
Farbe	Sehr helles Beige
Format	Ca. 100 x 40 x 40 cm
Frostsicherheit	Frostsicher bei richtiger Verbauung
Sortierung	Die Quadersteine sind hellbeige, fast weiß mit 6 natürlich wirkenden, gespaltenen Seiten
Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich	Quaderstein-Mauer, Stützmauer, Ziermauer, Grundstücksmauer, Trockenmauer, Sichtschutzmauern, Sitzmauer
Rutschsicherheit	Gute Rutschhemmung
Ergänzende Produkte	Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen.
Materialherkunft	Wir beziehen diesen Kalkstein aus Europa

Details zu Eigenschaften von Naturstein Quadersteinen

Frostsicherheit

Bei sachgemäßer Verbauung sind unsere Naturstein Quadersteine zu 100 % frostsicher! **Lesen Sie vor der Verbauung unsere Verlegehinweise für Naturstein Quadersteine!**

Maßgenauigkeit

Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche Bearbeitungsweisen auszeichnen, können höhere Maßabweichungen entstehen. Diese lassen sich aber bei der Verlegung gut ausgleichen.

Verwendung im Außenbereich

Unsere Naturstein Quadersteine sind für die Verwendung im Außenbereich gedacht. Bauen Sie aus Quadersteinen dekorative Böschungs- und Stützmauern zur Hangabstützung, hübsche Ziermauern, Grundstücksmauern, Trockenmauer mit Platz für Pflanzen und Tiere, Mörtelmauern - wenn es besonders stabil sein muss, Sichtschutzmauern gegen unerwünschte Blicke und praktische Sitzmauern.

Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbauungsmaterialien (Natursteinmörtel, Natursteinkleber, Untergrundvorbereitung) können Sie einfach telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter info@wohnrausch.net

Sortierung

Hier gehen wir auf die verschiedenen Natursteinsorten ein. Denn jeder Naturstein Quader ist einzigartig – jedes Stück ist ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen eine Orientierung zu geben, wie der Naturstein wirkt, geben wir Ihnen unter dem Stichpunkt **Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

Verlegehinweise für eine Naturstein Quaderstein-Mauer

Vorbereitung

Das Errichten einer Quaderstein-Mauer ist in der Regel ohne Betonfundament möglich, da die großen Natursteinquader allein durch Ihr Gewicht eine gute Eigenstabilität haben. Zudem verkanten sich diese durch ihre gespaltenen, unebenen Oberflächen miteinander, wodurch auch die Verwendung von Natursteinmörtel zwischen den einzelnen Quadern und Steinschichten überflüssig wird. Wer allerdings auf Nummer Sicher gehen möchte, kann Quadersteine genau wie Mauersteine mit Natursteinmörtel verbauen.

Bau einer Quadersteinmauer ohne Beton auf Kiesfundament: Folgende Utensilien benötigen Sie für den Bau einer Quaderstein-Mauer: Richtschnur, Schaufel bzw. Minibagger für den Aushub, Kies um den Aushub zu befüllen und eine Rüttelplatte zum Verdichten des Kies.

Bau einer Quaderstein-Mauer ohne Betonfundament

Bitte beachten Sie: Wenn Ihre Quadersteinmauer weit über einen Meter hoch sein soll, sollten Sie zuvor einen Gartenbauer zu Rate ziehen.

Spannen Sie zunächst eine Richtschnur sofern Ihre Quadersteinmauer geradlinig verlaufen soll.

Nehmen Sie als nächstes den Aushub vor. Verwenden Sie hierfür am besten einen Kleinbagger. Der Graben sollte etwas breiter sein, als die Quadersteine. Der Erdaushub sollte am besten frostschutztief begründet sein, dies entspricht in etwa einer Tiefe von 80 cm.

Füllen Sie dann den Graben vollständig mit Kies aus. Danach verdichten Sie das Kiesbett mit einer Rüttelplatte.

Nun können Sie die Quadersteine mit einem Kran oder Bagger an die gewünschte Stelle heben und verfüllen. Achten Sie bei den nächsten Quadersteinschichten darauf, dass keine Kreuzfugen entstehen und die Steine stets versetzt übereinandergelegt werden. Beachten Sie dies nicht, wird Ihre Natursteinmauer ggf. instabil.

Ist die Mauer fertig, können die Hohlräume bepflanzt werden. Somit entsteht auch ein ökologisch wertvoller Lebensraum für allerlei Pflanzen und Tiere.

Reinigung und Pflege

Grundsätzlich dürfen keine säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel verwendet werden, da diese dem Naturstein schaden können. Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer Quadersteine am besten eine Bürste und spülen Sie diese mit Wasser ab. Für hartnäckigere Verschmutzungen verwenden Sie einen Neutralreiniger oder unseren **Natursteinreiniger von Wohnrausch.**

Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Naturstein Quadersteine von Wohnrausch!

Reinigung und Pflege von Naturstein Quadersteinen

Einfache Reinigung und Pflege

Um Verschmutzungen und Laub zu entfernen, reicht es meist Ihre Quadersteine einfach abzukehren und bei Bedarf mit klarem Wasser und einer Bürste abzuschrubben.

Reinigung vor der Wintersaison

Entfernen Sie vor Beginn der Wintersaison Blätter und sonstige Pflanzenteile von Ihren Quadersteinen. So vermeiden Sie unliebsame Verfärbungen über die Wintermonate.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern und Scheuermitteln bei Travertin und Co.

Bitte verwenden Sie bei unseren Kalkstein-Quadersteinen keine säurehaltigen oder stark scheuernden Reiniger oder Pflegemittel, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Auch stark fettlösenden oder stark basischen Reiniger dürfen hier nicht verwendet werden. Bitte verzichten sie ebenfalls auf schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel.

Hochdruckreiniger?

Unsere Empfehlung - NEIN! Der Gedanke ist verführerisch, mal schnell die Quadersteine mit dem Hochdruckreiniger zu säubern. Das funktioniert zwar, kann aber langfristige Folgen haben. Der Hochdruckwasserstrahl beschädigt nämlich ggf. die Natursteinoberfläche, öffnet die Poren und lässt dadurch Schmutz leichter Fuß fassen. Besser ist es die Quadersteine einfach mit einem Wasserschlauch abzuspritzen und bei Bedarf mit einer Bürste zu reinigen.

Für Naturstein geeignete Reiniger und Pflegemittel

Naturstein Quadersteine lassen sich, wie oben bereits erwähnt, ganz einfach mit klarem Wasser und einer Bürste oder einem Schrubber reinigen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich). Mit diesen Reinigungsmitteln sind Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite und bewahren Ihre Mauersteine vor Reinigungs-Schäden.

Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann. Sollte es doch einmal zu hartnäckigen Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solchen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Lieferinformationen

Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg**

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!

WOHNRAUSCH®

Naturstein für Haus & Garten

Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

https://www.wohnrausch.net/quadersteine-biancone